

AQUAFORTE TAUCH-UVC ERSATZTEILE-SET 75 W

Tauch UVC mit T5 Lampe zu einem erschwinglichen Preis. Komplettes Teileset für den Zusammenbau einer Tauch-UVC.





Artikelnummer: SB381

Preis: € 225,00 Auf Lager: N/A

AquaForte Tauch-UVC Ersatzteile-Set 75 W

Komplettes Teileset für den Zusammenbau einer Tauch-UVC.

Tauch UVC haben einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen UVC Geräten:

Sie bilden keinen Widerstand beim Durchfluss.

Die Tauch UVC kann einfach in den Filter, Vortex oder in ein Rohr montiert oder gelegt werden und das Wasser kann ungehindert vorbei strömen.

Sehr wichtige Hinweise:

Achten Sie immer darauf dass niemand der UVC Strahlung ausgesetzt werden kann!

Schauen Sie niemals in das gefährliche Licht des Tauchstrahlers,

dies kann zu erheblichen Augenschädigungen führen (ähnlich wie beim Schweißen ohne Schutzschirm).

Tragen Sie beim hantieren des Tauchstrahlers immer die mitgelieferte Schutzbrille!

Decken Sie den Filter o.ä. immer gut zu damit das Licht nicht sichtbar ist!

Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie sich diesem nähern!

Fassen Sie die T5 Lampe beim Auswechseln niemals mit bloßen Händen an,

verwenden Sie die mitgelieferten Einweghandschuhe.

Befestigung:

- 1. Möglichkeit: Der Lampenfuß hat einen Ø von 32 mm und kann mit Rohrklemmen Ø 32 mm befestigt werden, soweit die Lampe lose im Filtersystem verwendet wird.
- 2. Möglichkeit: Mit Hilfe der speziellen Tauch UVC Durchführung 1 1/2" ist die Lampe am einfachsten zu installieren. Ein Loch mit einem Ø von 48 mm (1 1/2" AG) in die Filterwand (bis 42 mm Wandstärke) reicht aus um die UVC fest zu montieren.

Wichtig: Um eine Überhitzung der Lampe auszuschließen muss sich nach der Montage das Quarzglas komplett unter Wasser befinden!

Für eine optimale Wirkung achten Sie beim Teichvolumen auf die entsprechende Wattanzahl.



Die T5 Lampe hat eine max. Leistungsdauer von 9.000 Stunden und ein Strahlungswert von bis zu 25.000 Microwatt.

Die Gesamtlänge der Tauch UVC T5 40 oder 75 Watt beträgt ca. 82 cm.

Die UVC Einheit wird mit einem Trafo mit 10 Meter Kabel, einer Schutzbrille und Einweghandschuhe für den Lampenwechsel geliefert.

ACHTUNG:

Achten Sie immer darauf dass die UVC-Strahlung nicht dem Auge ausgesetzt werden kann! Tragen Sie beim hantieren immer eine Schutzbrille und decken Sie den Filter o.ä. immer ab. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie sich diesem nähern.

Der Anwender ist für die Gefahren der Aussetzung durch UVC-Strahlung selbst verantwortlich!

Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Die AquaForte Tauch-UVC entsprechen nicht den geltenden DIN-Normen.

Der Komponentensatz muss von einem anerkannten Fachbetrieb nach DIN EN 60335 installiert werden.

Treten bei der Installation oder bei der Inbetriebnahme Schäden am Gerät auf, so haftet hierfür der Kunde oder sein Elektrofachbetrieb in vollem Umfang.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind Betriebsanleitungen und Sicherheitszubehör wie Schutzhandschuhe und Schutzbrillen. Haut und Augen können durch UVC Strahlen geschädigt werden.

Set bestehend aus:

1x Trafo

1x UVC Ersatzlampe

1x Quarzglas

1x Verbindungsstück

Daten:

Abmessungen: Gesamtlänge ca. 82 cm (Quarzglas 67 cm, Anschluss 15 cm)

Nennspannung: 230 V/ 50 Hz

Leistung UVC: 75 Watt Leuchtmittel: T5 75 W Teichgröße: max. 40 m³ Kabellänge: 10 m

Garantie: 2 Jahre auf Herstellungsfehler (ausg. Leuchtmittel)

Auf Ersatzlampen besteht kein Garantieanspruch

und sind vom Umtausch- bzw. Rückgaberecht ausgeschlossen.